

# STRATEGAETH CADWRAETH DŴR

Cynnig i godi 10 annedd fforddiadwy a gwaith datblygu cysylltiedig  
yn  
Ysgol Babanod Coed Mawr gynt, Bangor, Gwynedd, LL57 4TW

Paratowyd ar ran  
Cyngor Gwynedd



**OWEN DEVENPORT** CYF LTD

Cynllunwyr Tref Siartredig • Chartered Town Planners

**Cyfeirnod yr Asiantau: - 1607/11/23**



5 Stryd y Cae / 5 Field Street,  
Llangefni,  
Ynys Môn / Anglesey,  
LL77 7EH  
01248 724 356

23 Lôn Wynnstey / 23 Wynnstey Road,  
Bae Colwyn / Colwyn Bay,  
Conwy,  
LL29 8NB  
01492 536 024

20 Stryd y Dyffryn / 20 Vale Street,  
Dinbych / Denbigh,  
LL16 3BE  
01745 816 145

**Awdur:**

Enw: Jamie Bradshaw

Cyfarwyddwr

Dyddiad: 12/12/2023

**Adolygwyd gan:**

Enw: Jamie Bradshaw

Cyfarwyddwr

Dyddiad: 12/12/2023

**Cyflwynwyd/Cymeradwywyd gan:**

Enw: Jamie Bradshaw

Cyfarwyddwr

Dyddiad: 12/12/2023

## STRATEGAETH CADWRAETH DŴR

### YSGOL BABANOD COED MAWR GYNT, BANGOR, GWYNEDD, LL57 4TW: CYNNIG I GODI 10 ANNEDD FFORDDIADWY A GWAITH DATBLYGU CYSYLLTIEDIG

#### 1.0 CYFLWYNIAD

- 1.1 Mae ein hinsawdd newidiol a phoblogaeth gynyddol yn rhoi straen sylweddol ar adnodd dŵr sydd eisoes yn gyfyngedig. Er bod dŵr yn adnodd adnewyddadwy, mae llawer o ardaloedd yn y DU mewn perygl o straen diffyg dŵr. Hyd yn oed ar gyfer ardaloedd gyda digon o gyflenwad dŵr, mae'r ynni i gyflenwi'r dŵr yfed a thrin y dŵr gwastraff cysylltiedig yn aml yn cael ei nodi fel pryder amgylcheddol. Er bod defnydd o ddŵr yn gysylltiedig iawn ag ymddygiad defnyddwyr, mae'r mesurau effeithlonrwydd dŵr yn y strategaeth hon yn bwriadu arbed cyfansymiau sylweddol o ddŵr ac ynni wrth wella'r swyddogaeth.
- 1.2 Mae'r datganiad canlynol yn nodi'r dull a fwriedir ar gyfer y cynllun. Gall hyn newid yn rhan o unrhyw waith dylunio manwl yn dilyn y cais, ond byddai unrhyw gynllun o'r fath yn dal yn gorfod cydymffurfio â gofynion perthnasol y polisi Cenedlaethol a Lleol ar ddefnydd ac effeithlonrwydd dŵr, ac felly byddai unrhyw ddull diwygiedig yn dal i adlewyrchu nodau'r ddogfen hon.

#### 2.0 RHEOLIADAU A CHANLLAWIAU

- 2.1 Mae'r cynigion yn y strategaeth wedi cael eu nodi yn unol â'r polisiau a'r dogfennau canllaw canlynol:
- *Dogfen Gymeradwy G: Glendid, diogelwch dŵr poeth ac effeithlonrwydd dŵr - Gofyniad G2 a rheoliad 17K*
  - *Canllaw Ymarfer Llywodraeth Cymru: Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy - 5.7 Rheoli Dŵr*
  - *AECB - Safonau Dŵr: Cyflawni Adeiladau gyda pherfformiad dŵr ac ynni rhagorol - Cyfrol 1: Safonau Dŵr a Chyfrol 2: Adroddiad Cefndir Technegol*
  - *Y Gyfrifiannell Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer Eiddo Newydd (DCLG 2009)*

#### 3.0 CADWRAETH AC EFFEITHLONRWYDD DŴR

- 3.1 Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys 10 eiddo, o fathau eiddo a llety amrywiol. Nod y strategaeth hon yw cyflawni arfer da o ran cadwraeth dŵr.
- 3.2 Nodir y mesurau canlynol i sicrhau llai o ddefnydd dŵr, ac i annog ailgylchu dŵr yn y cartref:-

##### *Defnydd Dŵr*

- 3.3 Ni fydd defnydd dŵr y bobl sy'n byw ymhob eiddo yn fwy na 125 litr y person y diwrnod. Mae hyn wedi'i gyfrifo yn unol â'r fethodoleg a nodir yn y ddogfen "Cyfrifiannell Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer Eiddo Newydd".

#### *Llif wedi'i Reoleiddio*

- 3.4 Llif wedi'i reoleiddio i osodiadau unigol er mwyn sefydlogi cyfraddau'r llif a thymereddau drwy gydol y system.

#### *Gosodiadau*

- 3.5 Gosodiadau tapiau wedi'u hawyru a'u rheoleiddio i atal gwastraff drwy dasgu dŵr.

#### *Cawodau*

- 3.6 Uchafswm o ddau gawod ar gyfer pob pum person ymhob eiddo.

#### *Pennau Cawod*

- 3.7 Pennau cawod wedi'u rheoleiddio sy'n darparu 10 litr o lif fesul munud.

#### *Toiledau*

- 3.8 Toiledau â chyfleuster fflysio deuol i leihau gorddefnyddio dŵr.

#### *Ailgylchu Dŵr Glaw*

- 3.9 Bwriedir y bydd o leiaf Casgen Ailgylchu Dŵr Glaw yn cael ei ddarparu ymhob tŷ, i ddiystyru'r defnydd o dap allanol ar gyfer dŵr. Nid yw dulliau ail-ddefnyddio eraill wedi cael eu nodi ar hyn o bryd, ond gellid eu hystyried yn ystod y camau dylunio manwl unwaith y mae cynllun draenio manwl wedi cael ei gynhyrchu (er mwyn bodloni'r safon SAB perthnasol ar waith bryd hynny).

#### *Dylunio*

- 3.10 Dyluniad mecanyddol effeithlon a gosodiad gwres cywasgedig er mwyn lleihau'r amser aros am ddŵr poeth a lleihau'r defnydd o ddŵr

#### *Safon*

- 3.11 Bydd dyluniad y systemau dŵr poeth ac oer domestig yn cael ei osod yn unol â BS 6700 a'r cyfraddau llif isafswm / "delfrydol" a nodir ynddo ar gyfer unrhyw fath o offer hylendid / llif dŵr.

*Jamie Bradshaw* - BA (Anrh), MSc, MRTPI - Rhagfyr 2023

Owen Devenport Ltd.  
Cynllunwyr Tref Siartredig